



INDISPENSABLES

Offres valables du 13 mars au 14 avril 2023

LOT DE 4 MACHINES 18V 5AH



Quantité limitée!

Makita

ECO
CONCEPTION
2.10€HT

Lot de 4 machines 18V comprenant :
Perceuse visseuse **DDF484** - 54 Nm
Visseuse à chocs **DTD154** - 175 Nm
Perforateur burineur SDS+ **DHR243** - 2J
Découpeur ponceur **DTM51**

livrés avec 2 coffrets MAKPAC, 3 batteries 18V 5Ah, chargeur simple DC18RC.

L'unité

819,00 €HT

Code : 10540340
Réf. : DLX4109TJ

TELEMETRE LASER GEODIST 80

L'unité

199,22 €HT

Code : 10532103
Réf. : 300180



geo
CONNEL

Distance/volume/surface
mesure continue/maxi/mini
additionne/soustrait
reglage du 0 +/- & implantation
ecran couleur / orientable
camera avec visée / 4 x Zoom
filetage 1/4"
mesure d'inclinaison 4 x 90°
reference de mesure: devant, trépied, derriere
mesure de point à point (3D)
mesures Pythagore
hauteur et distance automatiques (via l'inclinaison)
mesure trapeze
surface triangle/cercle
stockage des 1000 dernieres mesures
export de données via Bluetooth & USB
geoDist®Connect App (Android & iOS)
unités de mesure : mm, ft, inch
livré avec accu NiMH, câble de charge USB, étui et dragonne.

à retrouver chez votre distributeur à Caudry

KIT 2 OUTILS 18V 4AH



L'unité
379,00 €HT
 Code : 10533115
 Réf. : 06019G5107

BOSCH ECO consommation 0,84eHT
 Perceuse visseuse 18V **GSR 18V-28** :
 mandrin métal Autolock 13 mm
 couple de vissage max : 63 Nm
 Ø de perçage acier/bois : 13/38 mm

Visseuse à chocs 18V **GDR 18V-160** :
 porte-outils six pans 1/4"
 fréquence de frappe : 3600 cps/min
 couple de serrage max : 160 Nm

livrées en coffret L-BOXX avec 2 batteries 18V 4Ah, chargeur GAL 18V-40.

PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 18V 6AH 2,6J GBH 18V-26 F



L'unité
519,00 €HT
 Code : 10002357
 Réf. : 0611910002

Quantité limitée !

BOSCH ECO consommation 0,42eHT
 Moteur Brushless sans charbon
 cadence de frappe : 4350 cps/min
 Ø de perçage max acier/béton/bois : 13/26/30 mm
 livré en coffret L-BOXX avec 2 batteries 18V 6Ah, chargeur,
 poignée supplémentaire, butée de profondeur, mandrin automatique
 avec adaptateur, mandrin interchangeable SDS-PLUS.

PERCEUSE VISSEUSE 18V 4AH GSR 18V-55



L'unité
285,00 €HT
 Code : 10533302
 Réf. : 06019H5204

BOSCH ECO consommation 0,42eHT
 Moteur Brushless sans charbon
 mandrin métallique 13 mm
 couple de vissage max : 55 Nm
 Ø de perçage acier/bois : 13/38 mm
 livrée en coffret L-BOXX avec 2 batteries ProCore 18V 4Ah,
 chargeur GAL 18V-40.

PERCEUSE VISSEUSE 18V 5AH DDF485RTJ



L'unité
269,00 €HT
 Code : 10018013
 Réf. : DDF485RTJ

Makita ECO consommation 0,84eHT
 Moteur Brushless sans charbon
 couple de vissage max : 50 Nm
 Ø de perçage acier/bois : 13/38 mm
 livrée en coffret MAKPAC avec 2 batteries 18V 5Ah, chargeur
 rapide DC18RC.

SCIE A ONGLET RADIALE 1700W KGSV 216M



L'unité
245,00 €HT
 Code : 10000271
 Réf. : 619261000

metabo ECO consommation 2,08eHT
 Largeur de coupe max 90°/45° : 305/205 mm
 profondeur de coupe max 90°/45° : 65/36 mm
 réglage du plateau rotatif gauche/droite : 47°/47°
 livrée avec lame 216 mm 60 dents, 2 rallonges latérales de table,
 butée de tronçonnage, pince de serrage.

PERCEUSE VISSEUSE 18V 5AH M18 CBLDD-502C



L'unité
249,00 €HT
Code : 10517700
Réf. : 4933464556



Moteur Brushless sans charbon
mandrin métallique 13 mm
couple max : 60 Nm
capacité de perçage acier/bois : 13/52 mm
livrée en coffret avec 2 batteries 18V 5Ah, chargeur.

DECAPEUR THERMIQUE 2000W RH600TLAZ



L'unité
39,00 €HT
Code : 10536987
Réf. : RH600TLAZ



Débit : 250-500 L/min
température max : 600 °C
livré avec buse conique, buse plate, buse déflecteur droite, buse déflecteur courbe, grattoir.

PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 18V 5AH 2,3J M18 BLHX-502X



L'unité
495,00 €HT
Code : 10532674
Réf. : 4933478892



Moteur Brushless sans charbon
système FIXTEC(tm) permettant d'intervenir entre
l'emmanchement SDS-PLUS et le mandrin auto-serrant 13 mm
cadence de frappe : 5100 cps/min
Ø de perçage maximal acier/bois : 13/26 mm
livré en coffret HD Box avec 2 batteries Li-Ion 18V 5Ah, chargeur
M12-18 FC, poignée latérale anti-vibration, butée de profondeur,
graisse, mandrin métallique FIXTEC(tm) 13 mm.

PISTOLET A COLLE EG380 PRO



L'unité
230,00 €HT
Code : 0172807
Réf. : 5000018



Conçu pour un usage industriel
pour bâtons de colle de 12mm de Ø
temps de chauffe d'une minute à 130°C et 3 minutes à 210°C
contrôle de température ajustable de 120 à 230°C
cordon électrique de 3,5 m
inclus un support mobile, et un support fixe.

BOULONNEUSE A CHOCS 18V M18 FMTIW2F12-0X



L'unité
329,00 €HT
Code : 10529705
Réf. : 4933478449



Moteur Brushless sans charbon
emmanchement carré 1/2"
fréquence de frappe : 3100 cps/min
couple de serrage/desserrage : 745/881 Nm
livrée en coffret HD Box
sans batterie, ni chargeur.

PISTOLET DE GRAISSAGE ELECTRIQUE 20V/2000MAH AVEC ZBH



Permet d'utiliser des graisses jusqu'à la classe NLGI 2 à 20 °C
manchette garantissant l'étanchéité avec de la graisse en vrac ou
avec une cartouche 400 g selon DIN1284
capacité de graissage de l'accumulateur sans contrepression :
env. 25 cartouches
débit : 150 g/min
pression d'utilisation : 400 bar (680 bar max)
2 vitesses de transfert de graisse réglables
lumière LED à la tête de la pompe à graisse
livré en coffret portatif avec chargeur, 2 batteries Li-ion 20 V 2 Ah
et 1 bandoulière.

CLE A CHOCS INTENSIVE 1/2" UT8172 + 5 DOUILLES (COFFRET)



L'unité
259,90 €HT
Code : 10012906
Réf. : KITUT8172



Coffret comprenant
- 5 douilles chocs intensives (16,17, 19, 22 & 24 mm).
- 1 clé à choc UT8172 légère, ergonomique, silencieuse et robuste.
consommation (l/min) : 150
couple maximum (Nm) : 1250
vitesse max. à vide (tr/min) : 8 000

COMPRESSEUR A COURROIE MONO-ETAGE TWINAIR 23 M³/H



LackAir **ECO**
consommation
0,27€HT

Groupe fonte bicylindre en V
composants longue durée
contacteur manométrique, manomètre 16 bar, clapet anti-retour,
soupape de sécurité, robinet de purge,
tuyauterie cuivre grosse section
cordon d'alimentation : 3,50 m, 3 x 2,5 mm².
capacité de la cuve (l) : 100
débit aspiré (m³/h) : 23
débit restitué (m³/h) : 16.6
pression max. (bar) : 11
puissance du moteur (cv - kw) : 4.0 - 3.0
vitesse de rotation (tr/min) : 1200

AGRAFEUSE MANUELLE METALLIQUE PRO R34E



L'unité
50,00 €HT
Code : 1037391
Réf. : 20511550



Rapid

Puissante force de frappe
système anti-recul
réglage force de frappe
chargeur de 84 agrafes
pour agrafes n°140 de longueur 6-14 mm
application : pose de matériaux d'isolation, lambris PVC,
moquettes.

Code	Réf	Longueur d'agrafe (mm)	Type d'agrafes (n°)
1037391	20511550	6 - 14	140

NETTOYEUR HP EAU FROIDE MONO MC 2C-150/650 XT



L'unité
935,00 €HT
Code : 10533084
Réf. : 128471359



Débit : 650 L/h
pression de service : 150 bar
vitesse de rotation de la pompe : 2800 tr/min
équipé d'un flexible HP de 15m, pistolet Ergo 2000, raccord d'entrée d'eau, lance inox avec buse 4 en 1, canon à mousse.

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE NT 30/1 TACT L



L'unité
430,00 €HT
Code : 10001162
Réf. : 11482010

Demandez vos sacs !



Bouton de commande «EASY!» avec 4 fonctions : sans décolmatage, OFF, décolmatage toutes les 15 secondes, décolmatage toutes les minutes
fonction antistatique
système de décolmatage TACT
débit d'air : 74 l/s
dépression : 254 mbar
cuve : 30 L
équipé d'un tube d'aspiration en acier inoxydable 2 x 0,5m, flexible d'aspiration 2,5 m, coude avec grip, suceur sol, suceur fente, filtre plissé plat PES, 1 sac filtrant 30 L et un sac d'élimination plastique.

80€
REMBOURSÉS

LOCALISEUR DE CIRCUIT DE COUPURE CBF 01



L'unité
57,71 €HT
Code : 10017626
Réf. : P06237001



Emetteur :
- tension : 200 - 240V
- fréquence d'utilisation : 50 / 60Hz
- indication : Led
- dimensions : 80x50x31mm
- masse : 55 gr environ
récepteur :
- alimentation : pile 9V
- indications : sonore et visuelle (LED)
- sensibilité : réglage.

NIVEAU DIGITAL FATMAX 2 FIOLES 60CM

L'unité
75,40 €HT
Code : 0174176
Réf. : 0-42-065



STANLEY

ECO
0,12€HT

Écran LCD rétro-éclairé : précision numérique : 0.10° pour le niveau et l'aplomb, 0.20° pour les autres angles
fonctions recalibration et «faux-zéro»
mémoire jusqu'à 9 mesures
fonction MODE : plusieurs unités de mesures disponibles : degré, pourcentage ou en mm par m
fonction HOLD pour garder un angle en mémoire
écran auto-réversible : lecture à 360°
fourni avec son sac de protection étanche.

Code	Réf	Longueur (cm)
0174176	0-42-065	60

MESURE A RUBAN AUTOLOCK ARMOR MAGNETIQUE FATMAX PRO

L'unité à partir de
27,75 €HT



STANLEY

Traitement du ruban Mylar sur toute la longueur et Blade Armor sur les 8 premiers centimètres
portée du ruban sans décrochage jusqu'à 3.50 m
crochet avec position du zéro réel pour mesures intérieures et extérieures - précision de Classe II - crochet 3 rivets
boîtier ergonomique bimatière.

Code	Réf	Longueur du ruban (m)	Largeur du ruban (mm)	Prix € UHT
0203112	XTHT0-33671	5	32	27,75
0203113	XTHT0-33501	8	32	33,35

MARQUEUR LYRA DRY PROFI



L'unité
8,03 €HT
Code : 10012164
Réf. : 4494202

LYRA
Germany

Convient pour les accès difficiles
écrit et marque sur toutes les surfaces et matériaux
tube en acier inoxydable très robuste
capuchon avec accroche pour la ceinture
taille-mine intégré
mine Graphite Ø 2,8 mm toutes surfaces
multi-utilisations grâce aux mines de couleurs.

Code	Réf	Coloris
10012164	4494202	graphite

CLE POLYGONALE A CLIQUET DROITE 64C (JEU DE 2)

L'unité
46,15 €HT
Code : 10014967
Réf. : 64C.J2PB



FACOM

Jeu de 2 clés polygonales à cliquet droites multi-ouvertures (8 dimensions) : 8x10 - 12x13 - 16x17 - 18x19 mm
mécanisme à cliquet compact et réversible par levier
angle de reprise à 5°

Code	Réf	Ø (mm)
10014967	64C.J2PB	8x10 - 12x13 - 16x17 - 18x19

PINCE MULTIPRISE FRONTALE TWINGRIP

L'unité
19,95 €HT
Code : 10531696
Réf. : 82 01 200



KNIPEX

Combinaison unique : préhension frontale et latérale, charnière entrecroisée et réglage par bouton-poussoir permet de travailler même dans des espaces d'installation exigus
mâchoire frontale à accroche élevée
préhension frontale fiable des pièces plates avec système à trois points
préhension, serrage et desserrage de vis avec des têtes et des filetages usés.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)	Pour tube (")
10531696	82 01 200	200	22	7/8

CHASSE-GOUPILLE OCTO CHROME-VANADIUM BRUNI POIGNEE STS 3-4-5-6-8MM (STAND METAL)

L'unité
24,00 €HT
Code : 10534157
Réf. : 8420L STS S



RACODON

En acier chrome-vanadium bruni avec poignée brevetée bi-matière STS au design novateur absorbeur de chocs
longueur 150 mm
composition : Ø3-4-5-6-8mm
livré en stand métallique.

REVETEMENT GALVA 4000 HP MAT 650ML BRUT

L'unité par 12
7,95 €HT
Code : 0204771
Réf. : 9347
L'unité : 8,50 €HT

Existe également en version galva brillante



Revêtement riche en zinc combattant activement la rouille et la corrosion permet la soudure par points
excellente résistance à la rouille et à la corrosion grâce à la protection cathodique, même lorsque le revêtement est griffé ou endommagé

JEU DE CLIQUET ZYKLOP SPEED 1/4" 8100 SA 6 (28 PIECES)



L'unité

89,90 €HT

Code : 0200601
Réf. : 05004016001



Composition :

- 1 cliquet Zyklop Speed à emmanchement 1/4" (8000 A)
- 9 douilles Zyklop
- 1 rallonge Zyklop (longue) avec bague de rotation rapide
- 1 rallonge «Wobble»
- 1 adaptateur à changement rapide
- 15 embouts (détail sur demande).

COFFRET DE DOUILLES ET ACCESSOIRES ULTIMATE® 1/4" - 1/2" (101 PCES)



L'unité

195,00 €HT

Code : 10006857
Réf. : 922.0701



Coffret bi-matière avec coins renforcés
finition chromée satinée

- composition : 12 douilles 1/4" : 4 à 13 mm, 1 douille porte-embout,
- 2 rallonges 1/4" 50-100 mm, 1 tournevis porte douilles 1/4", 1 cliquet 1/4", 18 douilles 1/2" : 14 à 34 mm, 1 rallonge 1/2" : 125 mm, 1 cliquet 1/2", 1 pince coupante 180 mm, 1 pince multi

MECHE A BOIS HSS 4 POINTES QUEUE CYLINDRIQUE (COFFRET DE 25)



L'unité

69,00 €HT

Code : 10010767
Réf. : 013G0025K01



En acier HSS

- pointe de centrage, 2 couteaux et 2 traçoirs double listel pour une évacuation rapide des copeaux
- utilisation : perçage de tous types de bois, durs, exotiques, tendus, recomposés, MDF, plexiglass
- queue cylindrique
- composition : Ø 1 à 13 mm par 0,5 mm.

FORET ETAGE QUEUE 3 MEPLATS HSS GOUJURE HELICOIDALE (COFFRET DE 3)



L'unité

83,00 €HT

Code : 10013929
Réf. : 494131000



- Très appropriés : aciers alliés, aciers non alliés et faiblement alliés, inox
- appropriés : fontes, alliages d'aluminium, cuivres, et platiques
- goujure hélicoïdale
- surface nitruée
- coupe à droite
- Ø 1 (M4-M12) 2 (M4-M20) 3 (M6-M30)
- en coffret plastique.



DISQUE TOILE RETICULE AUTO-AGGRIPANT SIANET (7900)

La boîte par 5 à partir de

26,01 €HT



- Support toile réticulé s'adaptant à toutes les formes et contours
- abrasif oxyde d'aluminium
- rendement de ponçage élevé
- aspiration de la poussière sur toute la surface (encrassement minimal)
- grande résistance au déchirement
- pour ponçage de peintures, vernis, mastics, apprêt, égrénage, préparation de surface, ponçage fin de bois
- massif, contreplaqué, matières minérales, plaque de plâtre... vendu par 50.

DISQUE DIAMANT GRANIT/ BETON SHOXX G13

L'unité à partir de

56,46 €HT



- Haute vitesse de coupe
- grande durabilité
- segments en trapèze qui limitent les vibrations
- rendement exceptionnel dans la plupart des matériaux de construction comme le béton, la pierre, le granit, pavé autobloquant ...

Code	Réf	Ø (mm)	Hauteur de segment (mm)	Nombre de segments	Prix € UHT
10523554	300105/001	125	13	9	56,46
10015876	300106/001	230	13	16	94,82

DISQUE FIBRE MULTICLEAN 125X22MM

L'unité par 50

3,95 €HT

Code : 0199614
Réf. : 6098486

L'unité : 4,60 €HT



- Abrasif : carbure de silicium
- structure non tissé très ouverte et stable
- liant résine noire
- support : fibre de verre
- ne se charge pas avec les saletés, ne cause aucune modification des formes, peu de chaleur générée lors du ponçage et possibilité de ponçage sans faible pression
- application : nettoyage et enlèvement de la rouille, ébavurage vieilles couches de peinture, de colle, de résidus de soudure, de résidus de béton
- dimensions : Ø 125 x 22 mm
- boîte de 5.

Code	Réf	Ø (mm)	Grain	Prix € HT La boîte	Prix € HT La boîte par 5
0203475	6397.0967.0080	150	80	31,21	29,13
0203476	6397.0967.0100	150	100	27,87	26,01
0203477	6397.0967.0120	150	120	27,87	26,01
0203478	6397.0967.0150	150	150	27,87	26,01
0203479	6397.0967.0180	150	180	27,87	26,01
0203480	6397.0967.0220	150	220	27,87	26,01
0203481	6397.0967.0240	150	240	27,87	26,01
0203482	6397.0967.0320	150	320	27,87	26,01
0203483	6397.0967.0400	150	400	27,87	26,01
10532109	8023.0581.0080	225	80	33,39	31,16
10532110	8023.0581.0100	225	100	29,07	27,13
10532111	8023.0581.0120	225	120	29,07	27,13
10532112	8023.0581.0150	225	150	29,07	27,13
10532113	8023.0581.0180	225	180	29,07	27,13
10532114	8023.0581.0220	225	220	29,07	27,13

PLATE-FORME A HAUTEUR REGLABLE GAZELLE RS



Accès par larges marches avec antidérapant puissant
tablette multifonctions 190 x 470 x 50 mm, capacité 30 kg
2 poignées de manutention intégrées aux plinthes
garde-corps avec portillon
passage des portes et travail en couloirs
4 roulettes Ø 80mm pivotantes (breveté)
acier/aluminium
3 haut. de travail : 2.60 - 2.70 - 2.80 m
4 pieds ajustables en hauteur
autostable
dim. plié : H. 1.09 m x L. 0.78 m x Ep. 0.26 m
dimensions hors tout : 1.35 x 0.78 m
plancher antidérapant
charge utile 150 kg

Décret 2004-924 / Norme PIRL NF

L'unité
753,42 €HT
Code : 10536133
Réf. : 40073



Code	Réf	Hauteur de travail max (m)	Dimension plancher (m)	Poids (kg)
10536133	40073	2,80	0,86 x 0,48	27,1

MARCHEPIED ALUMINIUM PRO MAXIBAT

L'unité
106,68 €HT
Code : 0190709
Réf. : 2375105



TUBESCA-COMABI

Pour usage intensif
articulation en fonte d'aluminium nervurée ultra résistante
tablette porte outil avec crochet porte seau
marche striée sertie antidérapante grand confort 80 mm
sabot antidérapant enveloppant
garantie 5 ans.

Code	Réf	Nombre de marches	Hauteur repliée (m)	Hauteur du repose-pieds (m)	Hauteur d'accès (m)
0190709	2375105	5	1,94	1,12	3,12

ECHELLE TELESCOPIQUE ECO LINE

L'unité
189,90 €HT
Code : 10534570
Réf. : TEL-20130



Verrouillage simple avec seulement deux boutons son mécanisme repose sur un système à coussins d'air sécurisé pour éviter tout pincements, elle est fabriquée en aluminium anodisé haute qualité et avec des raccords plastiques renforcés par de la fibre de verre.

Code	Réf	Nombre d'échelons	Hauteur déployée (m)	Hauteur d'accès (m)	Poids (kg)	Dimensions repliée (m)	Largueur (m)
10534570	TEL-20130	9	3,00	3,80	8,80	0,75	0,50

MARCHEPIED TWIN STEP

L'unité
193,86 €HT
Code : 10536132
Réf. : 452700



centaure

Plateau de 120 x 42 cm
bandes antidérapantes avec ses marches en acier perforées antidérapantes
l'utilisateur pourra clipser facilement, rapidement et sans outils deux plates-formes* pour obtenir une très grande surface de travail - patins antidérapants - poignée de transport + poignée centrale
bouton de verrouillage
charge maximale d'utilisation 150 Kg
garantie 2 ans.

Code	Réf	Hauteur maxi en échelle déployée (m)	Longueur (m)	Largueur (m)	Poids (kg)	Hauteur de travail max (m)
10536132	452700	0,50	1,20	0,5	13,50	2,5

DIABLE ACIER A BAVETTE MIXTE 250 KG

L'unité
148,00 €HT
Code : 10532021
Réf. : 810102001



Tube Ø 25 mm
tablier horizontal
roues pneumatiques Ø 260 mm (recommandées sur sols accidentés)
Dimensions bavette fixe (l x P) : 430 x 188 mm
Dimensions bavette pliante (l x P) : 436 x 335 mm
garantie 10 ans.

SYSTEME D'ARRIMAGE A TENSION DEMULTIPLIEE

L'unité
27,00 €HT



Produit breveté équipé d'un accumulateur de tension
capacité d'amarrage (LC) : 2000 daN
largeur de sangle : 50 mm
longueur totale : 9 m
rupture sangle seule : 6 T.

Code	Réf
A 0190811	TENSO1 90030R DF
B 10517659	TENSO2 90030R DF

BARRIERE RABATTABLE DESIGN

L'unité
115,29 €HT

Code : 10532441
Réf. : B302C



Avec embases en résine super résistantes (résiste à 10 tonnes de compression) sans aspérité pour sauvegarder les pneus structure en tube Ø 50 et 45 mm finition zinguée - anti-rouille 3 embases design en résine haute résistance + - 2 bandes fluo rouges dimensions montée : 94 x 38 x HT 42 cm fermeture cylindre européen.

CHARIOT TRACAGE SOPPEC DRIVER

L'unité
149,17 €HT

Code : 10534303
Réf. : 441600PURE



Chariot de traçage de lignes, garantit un trait rectiligne sur sol lisse ou texturé, à l'intérieur comme à l'extérieur roues à large bande de roulement (32 mm) et grand empattement sécurisent la progression rectiligne zone de pulvérisation est protégée et optimisée pour ne pas perturber le flux de peinture. carter de protection (Option) augmente encore la protection en cas d'application avec du vent permet de marquer jusqu'à 60 mm d'un obstacle frontal et 79 mm d'un obstacle latéral largeur de trait est réglable en continu de 5 à 12 cm - montage du chariot se fait sans outil chariot en polyéthylène - 4 roues Ø 150 mm à roulements à billes et bandes de roulement polyuréthane mire pivotante en fil d'inoc Ø 3 mm - poids: 4,8 kg.

POMPE SERPILLERE FAMILY-12A AUTOMATIQUE

L'unité
298,06 €HT

Code : 10532931
Réf. : FAMILY-12A



Pompage jusqu'à 1 mm double enveloppe qui permet le fonctionnement à sec légère et facile à transporter série LSC munie d'un clapet anti-retour, l'eau reste dans la tuyauterie équipée d'un flotteur pour déclenchement automatique granulométrie 6mm Hauteur de refoulement 6m.

Code	Réf	Type d'eaux	Débit max. (m³/h)
10532931	FAMILY-12A	Clares	5

PULVERISATEUR PRIMA

L'unité
44,64 €HT

Code : 0147018
Réf. : 162113



Cuve plastique avec entonnoir lance laiton pression maximum : 3 bar.

Code	Réf	Modèle	Contenance (L)
0147018	162113	PRIMA 8	8

PEINTURE MARQUAGE AU SOL AEROSOL TRACING® PRO


L'unité
17,74 €HT



Peinture en aérosol conçue pour respecter l'obligation de signalisation de sécurité pour vous-même, vos collaborateurs, vos visiteurs ou vos clients permet de réaliser vos marquages à l'extérieur comme à l'intérieur utilisée avec le chariot SOPPEC DRIVER™, elle procure débit et couvrant optimum pour une vitesse d'application de 1,2 km/h (ou 10 m en 30 secondes) résistance à l'encrassement couvrant 90 m en bande de 75 mm avec 1 aérosol sèche au toucher en 11 minutes, ouvrable au trafic léger en 60 minutes et au trafic lourd en 24 heures.

Code	Réf	Coloris	Teinte RAL	Contenance (ml)
10534296	1520000	blanc	9016	750
10534297	1520010	bleu	5017	750
10534298	1520020	jaune	1023	750
10534299	1520030	noir	9017	750
10534300	1520040	rouge	3020	750
10534301	1520050	vert	6024	750
10534302	1520070	gris	7045	750

BACHE EC80 BLEUE



L'unité
8,52 €HT

Code : 10497862
Réf. : PR0837



Légère professionnelle imperméable (80 g/m²) en polyéthylène renforcé haute densité œillets métalliques Ø 18 mm avec espacement de 500 mm coins plastiques renforcés résistance à l'étirement chaîne/trame : 420 N/5 / 205 N/5 cm pourcentage élongation charge max chaîne/trame : 23-25/19-20 % résistance au déchirement : 4,5 Kg dégradations max dues au vieillissement (sous 4 ans) : <50% résistance à l'arrachement des œillets : 260 N températures d'utilisation : -20°C / +60°C coloris : bleu.

Code	Réf	Dimensions
10497862	PR0837	4 m x 5 m

TUYAU D'ARROSAGE ALFAPLEX ATH

L'unité
35,69 €HT

Code : 0142914
Réf. : AF19025



Pour l'arrosage domestique et industriel 5 couches, qualité supérieure intérieur lisse en PVC vierge renforcement spécial A.T.H (Anti Torsion Hose) supprimant le phénomène de vrillage sous pression revêtement en PVC souple anti UV - pression test : 25 bar garantie : 12 ans.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (m)
0142914	AF19025	19	25

FILM DE PROTECTION TYPE 150 ROULEAU 75M²

L'unité
11,13 €HT

Code : 10523835
Réf. : FILINE075315



Film polyéthylène qualité bâtiment incolore, feuille souple d'étanchéité composition 100% polyéthylène : 20% à 30% PE basse densité radicalaire 70% à 80% PE basse densité recyclé rouleau largeur 3m (4 x 0m75) longueur 25m soit 75m² épaisseur ponctuelle 40 µ.

PISTOLET EXTRUDEUR 18V DCG180Z



L'unité
219,00 €HT
Code : 10001118
Réf. : DCG180Z



Système anti-goutte pour un travail propre compatible avec les cartouches de 300 ml (et poches alu 600 mm avec accessoire optionnel)
force de poussée : 5000 Nm
vitesse d'avancement : 0 à 28 mm/s
sans batterie, ni chargeur

PISTOLET EXTRUDEUR 310 ML CONVOY JUST



L'unité
11,74 €HT
Code : 0192338
Réf. : CNV-JUST

Tajima

Pour cartouche de mastic 310 ml corps extra long tournant à 360° double système de transmission.

ADHESIF D'EMBALLAGE PP ACRY 4024

L'unité
2,44 €HT
Code : 10334991
Réf. : 40240023704



50 mm x 66 m déroulement silencieux.

Code	Réf	Coloris	Largeur (mm)	Longueur (m)
10334991	40240023704	havane	50	66

MASTIC COLLE MS POLYMERE MSP 108 BLANC 290 ML

L'unité
11,00 €HT
Code : 0158532
Réf. : 30133127



Mastic de fixation MS Polymère, multi-matériaux, multi-supports sans solvant, sans isocyanates
résistance aux intempéries et aux rayons UV
usage intérieur et extérieur
ne corrode pas les métaux
idéal pour le collage en vertical d'éléments lourds sans étayage
peut être peint après complète polymérisation
coloris : blanc.

MASTIC COLLE POLYURETHANE P790 300 ML

L'unité
7,00 €HT
Code : 10529820
Réf. : 30616373



Mastic-colle polyuréthane en gel destiné à la réalisation de joints à élasticité durable d'étanchéité, de calfeutrement, de dilatation et de sols sur la plupart des supports peut également coller le bois, les métaux, la brique, les tuiles et le PVC

utilisable en intérieur et extérieur, sans bullage
excellente résistance aux UV, intempéries, au vieillissement & au brouillards salins
ne corrode pas les métaux
excellente adhérence sans primaire sur béton, maçonnerie, aluminium, bois, verre, PVC
peut-être peint après complète polymérisation
température d'application +5 °C à +40 °C.

Code	Réf	Coloris	Prix € UHT
10529820	30616373	beige	7,00
10529821	30616371	blanc	7,00
10529823	30616374	gris béton	7,00

ADHESIF PVC ORANGE 50MM X 33M

L'unité
2,99 €HT
Code : 10001710
Réf. : ADORA050SDP



* Adhésif pvc multi-usages, utilisable sur différents supports flexibles, idéal pour la protection des surfaces métalliques, encadrements de portes et fenêtres, et raccordement de matériaux d'isolation
* épaisseur : 130 microns
* résistance à la rupture : 20 N / cm
* allongement à la rupture 150 %.

Code	Réf	Largeur (mm)	Longueur (m)
10001710	ADORA050SDP	50	33

GOUJON D'ANCRAGE R-XPT (BOÎTE DE 50)

La boîte à partir de

15,11 €HT



RAWLPLUG

Haute qualité : performances élevées et des caractéristiques stables
Repères d'enfoncement pour une installation précise
Le design de goujon permet la mise en œuvre sans effort au travers de la pièce à fixer
Design de la bague du goujon optimisé pour des charges élevées
Peut être utilisé avec l'ancrage de profondeur réduite pour éviter tout contact avec l'armature homologué pour une utilisation en béton non fissuré C20/25-C50/60, béton non armé et armé

Code	Réf	Ø	Profondeur de perçage minimale (mm)	Épaisseur maximale de la pièce à fixer (mm)	Charge de traction (kN)	Prix € HT La boîte
0142985	R-XPT-10065/5	M10	65	5	4,80	15,15
0142986	R-XPT-10080/10	M10	65	10	4,80	15,11
0142987	R-XPT-10115/45	M10	65	45	4,80	19,59
0142988	R-XPT-12080/5	M12	85	5	9,90	23,04
0142989	R-XPT-12100/5	M12	85	5	9,90	23,34

CHEVILLE DUOPOWER

La boîte à partir de

6,35 €HT

Code : 10532319
Réf. : 555006



fischer

L'alliance entre puissance et intelligence
Cheville bi-matière pour de meilleures performances et un fonctionnement ingénieux (s'expande, se déploie, forme un noeud) en fonction du support.
Excellent "feel-good factor" : on sent précisément quand la cheville est correctement posée.
La collerette étroite évite le glissement de la cheville dans le forage.
Les ergots anti-rotation empêchent la cheville de tourner dans le trou lors de l'installation.

Code	Réf	Ø de perçage (mm)	Profondeur de perçage (mm)	Boîte de	Prix € HT La boîte
10532319	555006	6	40	100	6,35
10532320	555008	8	50	100	8,55
10532321	555010	10	60	50	8,68
10532322	538243	12	70	25	7,30
10532323	538244	14	80	20	12,82

VIS TERRASSE QUALITE A2 / A4 TX

La boîte à partir de

37,18 €HT



VissalBois

Empreinte plus profonde pour une meilleure tenue de l'embout, crans sous tête pour l'auto-fraisage, moletage pour réduire l'effort de vissage, filet cranté pour une meilleure pénétration, pointe anti-fendage pour éviter l'éclatement du bois

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Finition	Boîte de	Prix € HT La boîte
10497755	998410	5	50	inox A2	500	45,18
10497756	998411	5	60	inox A2	400	41,79
10497757	998416	5	70	inox A2	300	37,18
10497758	998415	5	60	inox A4	400	56,79

VIS A BOIS PANELVIT® UNIVERSELLE FP TF TX CHROMITING®

La boîte à partir de

6,72 €HT



MUSTAD
TECHNOLOGIA PER VIT

Vis spécifique pour des vissage sur des bois durs ou des grands épaisseurs, qui trouve son application dans la charpente, le bâtiment ou la réalisation de diverses constructions en bois filetage partiel - finition Chromiting.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Boîte de	Prix € HT La boîte
10533488	PFACXP400300C8C	4	30	500	7,47
10533489	PFACXP400350C8C	4	35	500	8,74
10533490	PFACXP400400C8C	4	40	500	9,67
10533491	PFACXP400450C8C	4	45	500	12,00
10533492	PFACXP400500C8C	4	50	500	13,54
10533493	PFACXP400600C8C	4	60	200	6,72
10533494	PFACXP400700C8C	4	70	200	9,63
10533495	PFACXP400800C8C	4	80	200	17,76

ECROU HEXAGONAL TYPE "HU" INOX A2

La boîte à partir de

1,56 €HT



Acton

Code	Réf	Ø nominal (mm)	Pas (mm)	Boîte de	Prix € HT La boîte
0186499	626015	M5	0,8	200	1,56
0186500	626016	M6	1	200	2,19
0186501	626018	M8	1,25	200	4,70
0186502	6260110	M10	1,5	100	9,75
0186503	6260112	M12	1,75	100	14,90
0186504	6260114	M14	2	50	24,40
0186507	6260120	M20	2,5	25	58,76

RONDELLE PLATE EXTRA LARGE TYPE «LL»

La boîte à partir de

2,72 €HT



VWood

Dureté 100HV - acier zingué blanc.

Code	Réf	Ø intérieur (mm)	Ø extérieur (mm)	Ép. (mm)	Boîte de	Prix € HT La boîte
10013430	LLU5	5	20	1,0	200	2,72
10013431	LLU6	6	24	1,2	200	4,27
10013432	LLU8	8	30	1,5	200	8,06
10013433	LLU10	10	36	2,0	200	8,12
10013434	LLU12	12	40	2,5	100	12,36
10013435	LLU14	14	45	2,5	100	15,35
10013436	LLU16	16	50	3,0	50	11,60

RIVET AVEUGLE ALU/ACIER

La boîte à partir de

14,83 €HT



Scell-it

Tige acier corps aluminium tête plate.

Code	Réf	Ø (mm)	Ø de perçage (mm)	Long. (mm)	Plage de sertissage (mm)	Prix € HT La boîte
0194190	ASD4008	4,0	4,1	8	3,0 - 5,0	14,83
0194191	ASD4010	4,0	4,1	10	5,0 - 6,5	15,50
0194192	ASD4012	4,0	4,1	12	6,5 - 8,5	17,98
0194204	ASD4812	4,8	4,9	12	6,0 - 8,0	21,13
0194205	ASD4814	4,8	4,9	14	8,0 - 10,0	25,15
0194206	ASD4816	4,8	4,9	16	10,0 - 12,0	27,87

PANTALON ARGILE GRIS NUIT/NOIR

L'unité
32,67 €HT



Nombreux poches (western, zippées, à soufflet, à outils, téléphone, semi-flottantes, etc), passant porte marteau ceinture resserrable par pattes élastiquées sur les côtés ceinture rehaussée dos, large passant milieu dos divers empiècements, éléments et poches genouillères double position en Oxford résistant 900D imperméable renfort entrejambe devant et dos triple piqûre
60% coton 40% polyester croisé - 300 gr/m².

Disponible de la taille 40 à 50 (10528948 à 10528953)
Référence : ARGILE

DOUDOUNE PLATE ORSA CAMEL

L'unité
75,11 €HT



Doudoune plate légère en ripstop col montant doublé tricot, fermeture centrale zippée avec rabat coupe-vent intérieur et garage emmanchure coupe-vent Multiples poches bas resserré avec dos rallongé
100 % polyester Ripstop 90g/m², enduction PU 500mm, doublure 100 % nylon

Disponible de la taille M à 2XL (10533607 à 10533610)
Référence : 11266

VESTE THERMIQUE HAUTE VISIBILITE GOKKAN O/M

L'unité
37,59 €HT



Col montant
Empiècements contrastés : col, épaules, côtés, poignets
Zip central
2 poches basses sous passepoil, 2 poches basses intérieures, poignets bord-côtes
se porte toute l'année
75% Polyester / 25% Coton - 300g/m²

Conforme à la norme EN ISO 20471: 2013+A1:2016 Classe 2
Disponible de la taille M à 2XL (10535277 à 10535289)
Référence : 5GOK1700

BLAZE KNIT LOW S1P HRO SRC

La paire
91,55 €HT



Tissu de haute flexibilité et durable Safety Knit® Doublure multifonction BreathActive, coques composites et semelle anti-perforation souple FAP® semelles extérieures en caoutchouc Urban avec idCell et point de rotation qui est résistante à la chaleur jusqu'à 300 °C, ainsi que des semelles intérieures en evercushion® BA.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011
Disponible de la taille 39 à 47 (10532147 à 10532155)
Référence : 643060

NOUMEA S3 CI HI

La paire
54,74 €HT



Dessus Cuir Buffalo Crazy Horse doublure Mesh 3D embout Composite semelle intérieure maille sur mousse en PU, amovible semelle anti-perforation non métallique semelle polyuréthane bi-densité.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011
Disponible de la taille 38 à 46 (10532179 à 10532187)
Référence : NOUMEA MARRON

CASQUETTE SECURITE COOLCAP

L'unité
19,47 €HT



Calotte ABS revêtement : coton broissé housse de casquette en coton broissé rembourrages mousse EVA recouverte de nylon broissé poids : 150 gr.

Conforme à la norme EN 812 : 2012.

Code	Réf	Coloris	Visière (mm)
10001569	S28NB	bleu marine	50

LUNETTE DE PROTECTION SILEX

L'unité à partir de
11,37 €HT



Confort et style vision panoramique, protection ultra-enveloppante verres au design travaillé, branches colorées aucun compromis sur la performance, branches bi-matières FLEX 160° poids : 30 gr, anti buée, anti rayure

Conforme à la norme EN 166. EN 172

Code	Réf	Teinte	Marquage oculaires	Prix € UHT
10081879	SILEXPSI	incoloré	2C-1,2 1 FT CE	11,37
10081880	SILEXPSF	fumée	5-3,1 1 FT CE	12,97

GANT DE PROTECTION UVEX UNILITE 6605 RD

L'unité par sachet de 10

2,10 €HT



UVEX HECKEL

Gant de protection tricoté paume et doigts avec revêtement en mousse nitrile léger, confortable, respirant, toucher et dextérité exceptionnelle, ajustement parfait, flexibilité élevée très bonne résistance à l'abrasion adapté aux travaux de montage et autres opérations de précision.

Conforme à la norme EN 388 : 2016 (4122X).

Code	Réf	Taille	Prix € HT La paire
10527686	6096708	8	2,10
10527687	6096709	9	2,10
10527688	6096710	10	2,10
10527689	6096711	11	2,10

GANT TRICOTE POLYKOR 16-533

L'unité par sachet de 12

2,90 €HT



PIP
PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS

Enduction de polyuréthane sur la paume et le bout des doigts construction sans couture grande dextérité, résistance à l'abrasion, à la perforation excellente adhérence sur surfaces sèches, humides et légèrement huileuses applications : électronique, découpe du verre, manipulation de tôles, assemblage de pièces, manipulation de petites pièces pointues.

Conforme à la norme EN 388: 2016 (4X41C)

Code	Réf	Taille	Prix € HT La paire
10532471	16-533-T8	8	2,90
10532472	16-533-T9	9	2,90
10532473	16-533-T10	10	2,90
10532474	16-533-T11	11	2,90

DEMI-MASQUES COQUES CONFORT AVEC VALVE (BOÎTE DE 10)

La boîte à partir de

10,56 €HT



DELTA PLUS

Pièces faciales filtrantes en fibre synthétique non tissée format coque avec valve d'expiration haute performance barrette nasale de réglage renfort bord mousse sous barrette nasale test optionnel dolomite pour un confort respiratoire prolongé.

Conforme à la norme EN 149 : 2001 +A1 : 2009.

Code	Réf	Classe	Prix € HT La boîte
10533650	M1200VC	FFP2 NR D	10,56
10533651	M1300V2C	FFP3 NR D	15,14

TROUSSE DE SECOURS VEHICULE 2/4 PERS.

L'unité

28,19 €HT

Code : 0203106
Réf. : TRO 2172 FLJ



FARMOR
LES CHÈVRES DE PRODIGES SECOURS

Trousse de secours fluorescente & croix rétro réfléchissante. ultra légère et compacte, protège les produits de la poussière contient : couverture de survie, pansements adhésifs, compresses stériles, bandes extensibles, rouleau de sparadrap, paire de ciseaux, gants vinyles, compresses alcoolisées, sérum physiologique, guide de premier secours, éthylotest, pinces à échardes, antiseptique, compresses anti-coup fermeture par zip, poignée de transport, accroche ceinture.

CETEXALT BATIMENT - NETTOYANT RENOVANT - 5L

L'unité

31,05 €HT

Code : 0202454
Réf. : GT746



AEXALT

Nettoyant sols, murs et toutes surfaces intérieures et extérieures détergent, dégraissant professionnel haute performance gros travaux nettoie, lessive, rénove hyper concentré sans rinçage contact alimentaire.

EAU JAVEL 2,6 CHL BIDON 5 L

L'unité

4,68 €HT

Code : 0118248
Réf. : 172050503



ONYX

Désinfection des locaux, des récipients à déchets, des sanitaires et canalisations 2,6% de chlore actif.

SAVON MAINS DESINFECTANT 1L

L'unité

13,50 €HT

Code : 10529713
Réf. : 33661810



SANYTOL

Gel liquide nettoyant pour les mains, à rincer détruit 99.9% des bactéries et virus H1N1 hypoallergénique, testé dermatologiquement & cliniquement sans allergènes, sans paraben, sans phénoxyéthanol, sans phtalates parfum pamplemousse & citron vert.